

**LES BONNES
RAISONS
DE CHOISIR
LA QUALITÉ
DOMOFEN.**
COLLECTIONS PORTES.





DOMOFEN.

100% SWISSMADE, PENSÉ POUR LA
SÉCURITÉ, LE CONFORT ET LA SÉRÉNITÉ
DE NOS PARTENAIRES & CLIENTS :
AVOUEZ QUE C'EST RASSURANT!

PRÈS DE CHEZ VOUS, COMPÉTENT ET PERFORMANT.



Créée en 1999 et, depuis, en expansion continue, la société

DOMOFEN est née de l'enthousiasme tenace de Claude Beynon. Un homme au tempérament de battant, un professionnel entreprenant, issu de la menuiserie ébénisterie paternelle et doté d'un fort pouvoir de conviction. Entré dans la menuiserie familiale installée à Courgenay, CFC de menuisier en poche, Claude Beynon s'oriente, avec le concours de son père Marcel, vers la fabrication de fenêtres. S'il recourt au début à l'alliance bois-métal, il est très attentif à l'apparition des matériaux PVC et aux perspectives offertes par ces derniers.

Aujourd'hui, Fabrice Beynon, son fils, a pris la relève à la direction de l'entreprise, avec la même idéologie : l'excellence et la performance pour les produits DOMOFEN.

Fabrication de fenêtres et portes en PVC « Swiss Made ». Chaque solution est individuelle. Que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation, nous vous créons des produits alliant le confort, la durabilité et la fonctionnalité pour chaque projet. Nous garantissons la qualité d'une fabrication suisse, réalisée dans nos ateliers modernes, avec toute la flexibilité d'une entreprise de taille humaine et proche de vous.

SIX ÉTAPES SEULEMENT VOUS SÉPARENT DE LA PORTE PVC DE VOS RÊVES.



1

CHOISIR UN MODÈLE

À partir de la page 7



2

CHOISIR UNE COULEUR

À partir de la page 30



3

CHOISIR UNE VARIANTE DE REMPLISSAGE

À partir de la page 32



4

CHOISIR UN VITRAGE IMPRIMÉ

À partir de la page 34



5

CHOISIR UNE POIGNÉE

À partir de la page 35



6

CHOISIR DES ACCESSOIRES

À partir de la page 36

TABLE DES MATIÈRES

La porte d'entrée est le reflet de votre personnalité. Voilà pourquoi, avec ses larges collections de portes, DOMOFEN vous propose plus de 1298 possibilités, dont la vôtre. Classiques, modernes ou fantaisies, toutes nos portes répondent aux plus grandes exigences de sécurité,

d'isolation thermique et phonique. Elles sont toutes fabriquées selon les normes les plus sévères en termes de sécurité et de longévité. Qu'il s'agisse de portes standards ou munies de système de fermetures diverses, toutes ont une garantie minimum de 10 ans.

COLLECTION DOMO	6
COLLECTION MODERNE	8
COLLECTION CLASSIQUE	20
COLLECTION GLASS LINE	26
OPTIONS PVC (COULEURS, VITRAGE, POIGNÉES, DOMOTIQUE)	30
COLLECTION ALUMINIUM, 94 MM OPTIONS (COULEURS, VITRAGE, POIGNÉES, DOMOTIQUE)	38 47
COLLECTION ALUMINIUM, 80 MM OPTIONS (COULEURS, VITRAGE, POIGNÉES, DOMOTIQUE)	50 53

COLLECTION DOMO

VITRAGE TRANSPARENT OU SATINATO

SANS INOX



MODÈLE 5177-50
(8777-1) ancien numéro
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: inox n°2 Domofen
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5504-50
(8704-1) ancien numéro
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: inox n°2 Domofen
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE MARGUERITE
Inox face ext. non réalisable
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: inox n°2 Domofen
Panneau posé en feuillure ❶

AVEC INOX FACE EXTÉRIEURE



MODÈLE 5177-70
(8177) ancien numéro
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: inox n°2 Domofen
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5504-70
(8504) ancien numéro
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: inox n°2 Domofen
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE GEORGE
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: inox n°2 Domofen
Panneau posé en feuillure ❶

❶ en option : panneau posé en applique face extérieure (voir p. 32)



COLLECTION MODERNE

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE 1563-71
rainures horizontales
RAL 9005 noir profond
Vitrage: G500-20 satinato
avec pourtour transparent
Poignée: 7.100.10 inox
Couleur: mountain oak
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 2348-52
rainures verticales
RAL 9005 noir profond
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9.100.14 inox
Couleur: desert oak
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 2352-52
rainures verticales
RAL 9005 noir profond
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9.200.10 noir
Couleur: monument oak
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 2363-92
rainures horizontales
RAL 9005 noir profond
Poignée: 9.200.16 noir
Couleur: monument oak
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 2378-44
poignée et LED intégrée
au panneau
Poignée: coquille inox
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé
Panneau posé en applique ③



MODÈLE 2382-36
liserés noirs saillants
surface verticale noire RAL 7021
Vitrage: G 1456 satinato avec
bandeaux transparents
Poignée: 9.100.14 inox
Couleur: céramique art-basalt
Panneau posé en applique ③

**COLLECTION PVC
MODERNE**
MODÈLE 6876-55

① en option : panneau posé en applique face extérieure (voir p. 32)
② en option : panneau posé en feuillure face extérieure (voir p. 32)
③ réalisable uniquement en applique

COLLECTION MODERNE

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE 2383-33
liserés inox saillants
surface verticale noire RAL 7021
Poignée: noir intégrée au panneau
Couleur: céramique art-steel
Panneau posé en applique ③



MODÈLE 5188-52
rainures idem couleur panneau
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9027-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 5563-47
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9026-13 inox
Couleur: ardesia design
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 5813-94
liserés inox affleurants
Poignée: 1122-13 inox
judas électronique intégré
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 5814-94
liserés inox affleurants
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: silbergrau
RAL 7001 perlé
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 5874-57
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 1042-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 5156-70
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9034-13 inox
Couleur: kobaltblau
RAL 5013 veiné
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 5165-52
rainures idem couleur panneau
Vitrage: G 1414 verre satinato
avec bandeau transparent
Poignée: 9025-13 inox
Couleur: silbergrau
RAL 7001 perlé
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 5727-77
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9024-13 inox
Couleur: winchester
(imitation bois)
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 5883-52
rainures idem couleur panneau
Vitrage: G 500-20 satinato
avec pourtour transparent
Poignée: 1021-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 6136-52
rainures idem couleur panneau
Vitrage: G 1447 satinato avec
bandeau latéral transparent
Poignée: 9.100.16 inox
lecteur d'empreinte intégré
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6137-52
rainures idem couleur panneau
Vitrage: G 1448 satinato avec
bandeau transparent
Poignée: 8.100.16 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ②

COLLECTION MODERNE

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE 6151-50
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 8.100.14 inox
Couleur: anthracite
 RAL 7016 perlé
 Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6157-50
Vitrage: G 1364 satinato avec
 pourtour transparent
Poignée: 8.100.16 inox
Couleur: blanc
 RAL 9016 lisse
 Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6158-50
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 8.100.16 inox
Couleur: silbergrau
 RAL 7001 perlé
 Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6418-50
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9.200.12 noir
Couleur: turner oak
 Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6438-56
 poignée intégrée au panneau
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: V 78 inox
Couleur: blanc RAL 9016 lisse
 avec bandeau rouge RAL 3004
 Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6486-89
 bois véritable face extérieure
Vitrage: G 1654 satinato avec
 pourtour noir
Poignée: 9243-21 noir
Couleur: chêne véritable
 Panneau posé en applique ③



MODÈLE 6172-30
 liserés noirs saillants
Poignée: 9.200.12 noir
Couleur: céramique art-corten
 Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6172-33
 liserés inox saillants
Poignée: 7.100.12 inox
Couleur: céramique art-steel
 Panneau posé en applique ③



MODÈLE 6414-50
Vitrage: G 500-20 satinato
 avec pourtour transparent
Poignée: 7.100.16 inox
Couleur: blanc
 RAL 9016 lisse
 Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6497-30
 poignée intégrée au
 panneau
Poignée: 10.210.05 noir
Couleur: céramique art-corten
 Panneau posé en applique ③



MODÈLE 6497-33
Poignée: 9.100.14 inox
Couleur: céramique art-steel
 Panneau posé en applique ③



MODÈLE 6497-90
 poignée avec LED intégré
Poignée: 8.100.16 inox
Couleur: silbergrau
 RAL 7001 perlé
 Panneau posé en applique ③

COLLECTION MODERNE

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE 6665-31
liserés inox saillants
poignée et lecteur d'empreintes
intégrés au panneau
Poignée: 10.110.05-FS inox
Couleur: céramique art-corten
Panneau posé en applique ③



MODÈLE 6748-92
rainures idem couleur panneau
Poignée: 8.100.06 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6759-92
rainures idem couleur panneau
Poignée: 9.100.14 inox
Couleur: silbergrau
RAL 7001 perlé
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6781-33
liserés inox saillants
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 8.100.16 inox
Couleur: céramique art-steel
Panneau posé en applique ③



MODÈLE 6931-59
barreaudage inox
Vitrage: G 1818 satinato avec
bandeau transparent
Poignée: 8.100.06 inox
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 6864-54
liserés inox affleurants
lecteur d'empreintes
intégré à la poignée
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 7.100.16-FS inox
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6725-89
surface verticale RAL 7021
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9.200.14 noir
Couleur: chêne véritable
Panneau posé en applique ③



MODÈLE 6717-89
Vitrage: satinato avec
pourtour transparent
Poignée: 9.100.14 inox
Couleur: chêne véritable
Panneau posé en applique ③



MODÈLE 6719-89
surface verticale RAL 7021
lecteur d'empreintes
intégré à la poignée
Poignée: 9.100.14-FS inox
Couleur: chêne véritable
Panneau posé en applique ③



MODÈLE MERU
liserés inox saillants ext.
et rainures int.
Vitrage: Madeira (satinato avec
bande transparente)
Poignée: Line inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ③



MODÈLE PAGENO
liserés inox saillants ext.
et rainures int.
Vitrage: Preston (satinato avec
bandes transparentes)
Poignée: Jenny inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ③



MODÈLE FAIRY
liserés inox saillants ext.
et rainures int.
Vitrage: Fontaine (satinato avec
bandes transparentes)
Poignée: Fairy inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ③

① en option : panneau posé en applique face extérieure (voir p. 32)
② en option : panneau posé en feuillure face extérieure (voir p. 32)
③ réalisable uniquement en applique

COLLECTION MODERNE


VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE TIRA GESCHLOSSEN
enfoncement du panneau
Poignée: inox intégrée
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé
Panneau posé en applique ③



MODÈLE SILA
enfoncement du panneau
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: inox intégrée
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ③



MODÈLE PALO
enfoncement du panneau
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé
Panneau posé en applique ③



MODÈLE 7747-50
Vitrage: G 500-25 satinato
avec pourtour transparent
Poignée: 9026-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 7741-50
Vitrage: G 500-25 satinato
avec pourtour transparent
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 7752-70
Inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9025-13 inox
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6873-95
liserés noir affleurants
Poignée: 9.200.08 noir
Couleur: mountain oak
Panneau posé en applique ②



MODÈLE SILA
enfoncement du panneau
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: inox intégrée
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ③



MODÈLE 7730-94
liserés inox affleurants
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 7751-50
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9026-13 inox
Couleur: kobaltblau
RAL 5013 veiné
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 7742-50
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9026-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 7750-50
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: braunrot
RAL 3011 veiné
Panneau posé en applique ②

COLLECTION MODERNE

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE 7746-70
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: winchester
(imitation bois)
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 7743-70
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 7744-70
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: siena rosso
(imitation bois)
Panneau posé en feuillure ①



MODÈLE 6151-50



MODÈLE 7745-50
Vitrage: G505-25 satinato avec
bandeaux transparents
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 7749-70
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: kobaltblau
RAL 5013 veiné
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 7748-50
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en applique ②



MODÈLE 6172-94

COLLECTION CLASSIQUE

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



COLLECTION PVC
CLASSIQUE
MODÈLE 5202-15



MODÈLE 5110-90
moulures 1 ou 2 faces
heurtoir en option
Poignée: 9016-5 chrome
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5117-15
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: verre imprimé Chinchilla
Poignée: 9002-1 laiton poli
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5121-30
moulures 2 faces
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 1038-13 inox
Couleur: siena noce
(imitation bois)
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5200-10
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: S 7840 avec
croisillons intégrés
Poignée: 705-2 laiton bruni
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5202-10
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: G 1515 décor
gothique avec pourtour noir
Poignée: 8767-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5208-20
moulures 2 faces
Vitrage: G 700 satinato avec
bandeaux transparents
Poignée: 764-5 chrome
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶

❶ en option : panneau posé en applique face extérieure (voir p. 32)
❷ en option : panneau posé en feuillure face extérieure (voir p. 32)

COLLECTION CLASSIQUE

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE 5215-25
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 8764-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5215-35
moulures 2 faces
Vitrage: verre imprimé chinchilla
Poignée: 731-2 laiton bruni
Couleur: moosgrün
RAL 6005 veiné
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5217-20
moulures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 764-5 chrome
Couleur: silbergrau
RAL 7001 perlé
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5317-15
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: verre imprimé baroque
Poignée: 8770-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5313-92
rainures 1 ou 2 faces
Poignée: 9022-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5414-15
moulures face extérieure
Vitrage: verre imprimé baroque
Poignée: 8767-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5419-10
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: S 6600 Altdeutsch
avec croisillons intégrés
Poignée: 8730-6 chrome
Couleur: golden oak
(imitation bois)
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5420-10
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: G 3413 à facettes
Poignée: 8764-13 inox
Couleur: silbergrau
RAL 7001 perlé
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5420-90
moulures 1 ou 2 faces
heurtoir en option
Poignée: 8510-1 laiton poli
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5545-10
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: G 1394 satinato avec
pourtour transparent
Poignée: 9022-13 inox
Couleur: silbergrau
RAL 7001 perlé
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5546-10
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: G 1073 satinato avec
pourtour transparent
Poignée: 731-2 laiton bruni
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5651-15
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: verre imprimé gothic
Poignée: 8764-13 inox
Couleur: silbergrau
RAL 7001 perlé
Panneau posé en feuillure ❶

COLLECTION CLASSIQUE

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE 5659-10
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: G 1417 satinato avec motif transparent
Poignée: 9002-1 laiton poli
Couleur: golden oak (imitation bois)
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5660-10
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: S 6740 verre transparent avec croisillons intégrés
Poignée: 9002-1 laiton poli
Couleur: blanc RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5673-90
moulures 1 ou 2 faces
Poignée: 8510-1 laiton poli
Couleur: weinrot RAL 3005 veiné
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5215-15



MODÈLE 5335-62



MODÈLE 5779-10
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: G 3412 à facettes
Poignée: 1021-13 inox
Couleur: blanc RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5335-62
moulures et rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé Madras Uadi
Poignée: 9022-13 Inox
Couleur: silbergrau RAL 7001 perlé
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5887-15
moulures 1 ou 2 faces
Vitrage: G 1289 satinato avec pourtour transparent
Poignée: 8767-13 inox
Couleur: blanc RAL 9016 lisse
Panneau posé en feuillure ❶



MODÈLE 5779-10



MODÈLE 5420-10

COLLECTION **GLASS LINE** ENTIÈREMENT VITRÉE



COLLECTION PVC **GLASS LINE**

MODÈLE 6289-01




MODÈLE 6204-05
liserés inox intégrés
Vitrage: satinato avec
pourtour transparent
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé



MODÈLE 6217-01
motif transparent
Vitrage: verre imprimé
satinato
Poignée: 1074-13 avec noyer
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé



MODÈLE 6225-01
motif transparent
Vitrage: verre imprimé
satinato
Poignée: 1043-13 inox
Couleur: silbergrau
RAL 7001 perlé



MODÈLE 6226-01
motif transparent
Vitrage: verre imprimé
satinato
Poignée: 1043-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse



MODÈLE 6243-01
bandeaux et motif
transparents
Vitrage: verre imprimé
satinato
Poignée: 9056-13 inox
Couleur: anthracite
RAL 7016 perlé



MODÈLE FAIRYTALE
motif transparent
Vitrage: verre imprimé
satinato
Poignée: 9023-13 inox
Couleur: blanc
RAL 9016 lisse

COLLECTION **GLASS LINE**


ENTIÈREMENT VITRÉE



MODÈLE FOLLOW ME
Vitrage: satinato avec bande horizontale transparente et cadre inox
Poignée: pageno inox
Couleur: blanc RAL 9016 lisse




MODÈLE HOLIDAY
Vitrage: satinato avec bande transparente et inox mat
Poignée: 9026-13 inox
Couleur: blanc RAL 9016 lisse



MODÈLE SPRINGTIME
Vitrage: satinato avec cadre transparent et inox mat
Poignée: 9023-13 inox
Couleur: blanc RAL 9016 lisse



MODÈLE 6218-01



MODÈLE 6226-01




MODÈLE SUGARBABE
Vitrage: satinato avec bande horizontale transparente et cadre inox
Poignée: 9028-13 inox
Couleur: blanc RAL 9016 lisse



MODÈLE BLUEBERRY
Vitrage: satinato avec motif transparent
Poignée: 9026-13 inox
Couleur: blanc RAL 9016 lisse



MODÈLE BLOWBALL
Vitrage: satinato avec motif transparent
Poignée: 9022-13 inox
Couleur: blanc RAL 9016 lisse



MODÈLE 6217-01


VOS PORTES PERSONNALISÉES.

Toutes les collections sont réalisables dans les couleurs et imitations bois ci-dessous et ci-contre.



22 IMITATIONS BOIS.

DOMOFEN a développé une technique pour donner au PVC un aspect bois très réaliste. Couleur, essence de l'arbre, veinage du bois... l'effet est impressionnant de naturalisme, de près comme de loin.



NOUVELLE GAMME SPECTRAL 10 COULEURS ULTRAMATES.

La finition couleur ultramate SPECTRAL donne à vos portes une dimension esthétique inédite, un agréable toucher velours, et une exceptionnelle résistance aux intempéries. Une belle façon d'allier beauté et technologie.



LES DEUX VARIANTES DE REMPLISSAGE.

Les panneaux de porte peuvent être réalisés avec une pose en feuilure ou en applique (ouvrant caché). Le panneau en applique dégage une élégance et une pureté des lignes combinant isolation thermique et facilité d'entretien.

en feuilure



pose en feuilure, vue extérieure



pose en feuilure, vue intérieure

en applique



pose en applique 1 face, vue extérieure



pose en applique 1 face, vue intérieure

PAUMELLES.

Les paumelles en applique de base ne vous plaisent pas ? Domofen vous propose les nouvelles paumelles à rouleaux, plus discrètes. Elles apporteront un nouvel esthétisme à votre porte d'entrée.

paumelle de base en applique



couleur blanche sur porte blanche



couleur grise F9 sur porte en couleur

paumelle à rouleau en option



couleur blanche sur porte blanche



couleur grise F9 sur porte en couleur

ACCESSOIRES ET VITRAGE POUR PVC/PVC-ALU.

Vous avez le choix :

les verres imprimés vous offrent la transparence ou la discrétion. Certains vous permettront à peine de distinguer vos visiteurs, alors que d'autres vous offriront une transparence optimale. Que décidez-vous ? Dans tous les cas ils vous procureront tous un maximum de clarté pour un maximum de confort.



Altdeutsch K blanc



Baroque blanc



Chinchilla blanc



Delta blanc



Gothic blanc



Madras Uadi



Mastercarré blanc



Orna 504 blanc



Satinato blanc



Silvit blanc

POIGNÉES INOX MAT BROSSÉ.



1 | POIGNÉE INOX STANDARD N° 1

avec protection de cylindre et plaque anti-percement

2 | POIGNÉE INOX STANDARD N° 2 (POIGNÉ DE BASE)

avec protection de cylindre et plaque anti-percement

3 | POIGNÉE INOX À BOUTON N° 3

avec protection de cylindre et plaque anti-percement

4 | POIGNÉE INOX ETRIER N° 4

avec protection de cylindre et plaque anti-percement

5 | GARNITURE SÉPARÉE

6 | 9056-13

poignée
835 mm

7 | 9055-13

poignée
940 mm



LES POIGNÉES REPRÉSENTÉES SONT DISPONIBLES DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES:

9022-13 400 mm
9023-13 600 mm
9024-13 800 mm
9025-13 1000 mm
9026-13 1200 mm
9027-13 1400 mm
9028-13 1600 mm
9029-13 1800 mm
9030-13 2000 mm

8 | 9023-13
poignée
600 mm
ø 32 mm

9 | 9025-13
poignée
1000 mm
ø 32 mm

10 | 9028-13
poignée
1600 mm
ø 32 mm




LES POIGNÉES REPRÉSENTÉES SONT DISPONIBLES DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES:

1038-13 400 mm
1039-13 600 mm
1040-13 800 mm
1041-13 1000 mm
1042-13 1200 mm
1043-13 1400 mm
1044-13 1600 mm
1045-13 1800 mm
1046-13 2000 mm


11 | 1039-13
poignée
600 mm
10 x 40 mm

12 | 1041-13
poignée
1000 mm
10 x 40 mm

13 | 1044-13
poignée
1600 mm
10 x 40 mm




SYSTÈME D'OUVERTURE / FERMETURE.



LECTEUR D'EMPREINTE OU DIGICODE


Il suffit de passer votre doigt ou la carte sur le scanner pour que la serrure motorisée s'actionne. Le lecteur d'empreinte est relié à son application par bluetooth ce qui vous permettra de configurer à vos souhaits depuis votre téléphone mobile ; ce modèle existe aussi en digicode. Ces deux systèmes sont incorporés directement dans l'ouvrant. Une arrivée électrique doit être prévue au préalable pour alimenter la porte.



NUKI SMART LOCK 3.0

Système d'ouverture qui se pose sur le cylindre, face intérieure de la porte. Possibilité d'y mettre un code ou un biométrique (empreinte) sur le mur extérieur ainsi qu'une application sur votre smartphone qui vous permettra d'avoir un œil sur votre porte à tout instant. Ce système fonctionne à pile.


PROTECTION THERMIQUE ET SÉCURITÉ.



PACK THERMIQUE «STANDARD»

Panneau en feuillure avec triple vitrage, verres intérieur et extérieur faiblement émissifs, remplissage Argon, intercalaire à «bord chaud».

noyau isolant haute performance.
coefficient U du verre : 0,7 W/m²K**
coefficient U d'un panneau*
épaisseur 44 mm
avec vitrage : 0,8 W/m²K



PACK THERMIQUE «PREMIUM»

Panneau posé en applique 1 face avec triple vitrage. verres intérieur et extérieur faiblement émissifs, remplissage Argon, intercalaire à «bord chaud».

noyau isolant haute performance.
coefficient U du verre : 0,7 W/m²K**
coefficient U d'un panneau*
épaisseur 65 mm
avec vitrage : 0,8 W/m²K



PACK SÉCURITÉ 3 (UNIQUEMENT POUR PANNEAUX NON VITRÉS)


Sécurité certifiée, panneau non vitré conforme aux normes de sécurité RC3. Le noyau isolant intègre en son centre et sur toute sa surface une tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur.

Combinée avec les plaques extérieures très résistantes, cette solution permet d'obtenir une résistance à l'effraction très efficace sur les panneaux pleins, non vitrés.

COLLECTION **ALU**, 94 MM
VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE A1
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: aluminium blanc RAL 9006



MODÈLE A2
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris métallique DB 703



MODÈLE A3
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: rouge vin RAL 3005



MODÈLE A4
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016



MODÈLE A5
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris métallique DB 703



MODÈLE A6
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris anthracite RAL 7016

COLLECTION
ALUMINIUM 94 MM

MODÈLE A12316

COLLECTION ALU, 94 MM

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE A7
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: aluminium gris RAL 9007



MODÈLE A8
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016



MODÈLE A9
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: aluminium gris RAL 9007




MODÈLE A13
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016




MODÈLE A14
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris anthracite RAL 7016



MODÈLE A15
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: aluminium blanc RAL 9006




MODÈLE A10
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: rouge vin RAL 3005



MODÈLE A11
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris métallique DB703



MODÈLE A12
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: rouge vin RAL 3005



MODÈLE A16
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: aluminium gris RAL 9007



MODÈLE A17
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: aluminium blanc RAL 9006



MODÈLE A12312
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris métallique DB 703

COLLECTION ALU, 94 MM

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE A12314
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: aluminium blanc RAL 9006



MODÈLE A12362
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: rouge vin RAL 3005



MODÈLE A12364
rainures et inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016



MODÈLE A12367
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: marron RAL 8077



MODÈLE A12368
rainures 1 ou 2 faces
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris anthracite RAL 7016



MODÈLE A12377
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14160 inox
Couleur: aluminium gris RAL 9007




MODÈLE A12316
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016



MODÈLE A12361
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: marron RAL 8077




MODÈLE A12366
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14160 inox
Couleur: rouge vin RAL 3005



MODÈLE A12378
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14160 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016



MODÈLE A12415
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris métallique DB 703



MODÈLE A12417
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: rouge vin RAL 3005

COLLECTION ALU, 94 MM

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE A12422
rainure face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: aluminium gris RAL 9007



MODÈLE A12480
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: marron RAL 8077



MODÈLE A12495
cadre inox autour du vitrage face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14032 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016




MODÈLE A12661
Poignée: GS 15380 inox
Couleur: rouge vin RAL 3005



MODÈLE A 12662
Poignée: GS 15381 inox
Couleur: gris anthracite RAL 7016



MODÈLE A12663
Poignée: GS 15379 inox
Couleur: aluminium gris RAL 9007



MODÈLE A12540
Inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: rouge vin RAL 3005



MODÈLE A12541
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris anthracite RAL 7016



MODÈLE A12562
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14160 inox
Couleur: gris métallique DB703



MODÈLE A12552
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: aluminium gris RAL 9007



MODÈLE A12554
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: aluminium blan RAL 9006



MODÈLE A12555
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 15098 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016

COLLECTION ALU, 94 MM


VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE A12560
inox face extérieure
Poignée: 15098 inox
Couleur: gris métallique DB 703



MODÈLE A12664
Poignée: GS 15382/3 inox
Couleur: marron RAL 8077



MODÈLE A12675
rainures face extérieure
Poignée: GS 15380 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016




MODÈLE A12940
inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: rouge vin RAL 3005



MODÈLE A12951
rainures face extérieure
Poignée: 15098 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016



VANTAIL À RECOUVREMENT DES DEUX CÔTÉS (94 MM)



PANNEAU en Aluminium
EPAISSEUR 96 mm
SYSTÈME DE PROFIL Arcade

COULEURS ALU (PORTES 94 MM)



COLLECTION **ALU**, 94 MM ACCESSOIRES



de base : **POIGNÉE**
avec garniture longue argent anodisé



POIGNÉE EXTÉRIEURE* (v.l.n.r.)
GS 15379, GS 15380, GS 15381,
GS 15382 (DIN gauche),
GS 15383 (DIN droit), en inox
mat montée dans le panneau



POIGNÉE EXTÉRIEURE
Poignée rectang. bombée de 40/10 mm
600 mm **SG 416**

Poignée ronde 30 mm
800 mm **SG 14032**
1400 mm **SG 15277**
1600 mm **SG 15280**

Poignée rectang. de 40/10 mm
800 mm **SG 15632**
1400 mm **SG 15662**
1600 mm **SG 15672**



en option : **POIGNÉE**
avec garniture séparée argent anodisé



2 GOUPILLES DE SÉCURITÉ
dans les parties supérieure et inférieure



**SERRURE AUTOMATIQUE
À 3 POINTS**
avec découpe cylindre européen




de base :
3 CHARNIÈRES EN APPLIQUE
avec réglage tridimensionnel



en option :
3 CHARNIÈRES INVISIBLES
avec réglage tridimensionnel




VITRAGE DÉCORATIF AU CHOIX : transparent / mastercarré / satinato



COLLECTION **ALU**, 94 MM INFORMATIONS GÉNÉRALES

Partie latérale



DESCRIPTION

L'ouvrant de la porte d'entrée fait 94mm d'épaisseur car le panneau est collé sur les faces intérieure et extérieure (pose applique). La porte est munie d'une serrure 3 points automatique avec découpe du cylindre européen. Celui-ci est fourni avec 10 clefs.

INFORMATIONS

- + Dimensions minimales : 900 x 1990 mm / Dimensions maximales : 1150 x 2240 mm
- + 7 couleurs RAL ultra tendance au même prix côté intérieur et côté extérieur (une plus-value est à prendre en compte pour une teinte côté intérieur en blanc 9016)
- + Les remplissages des portes ou des parties latérales sont équipés avec du triple vitrage :
Coefficient Ug vitrage / porte **0,5**
Coefficient Ug vitrage / porte latérale **0,6**




PROTECTION CONTRE LES EFFRACTIONS

Les portes d'entrée et panneaux latéraux illustrés résistent aux effractions conformément à DIN EN 1627 - RC 2. La police recommande les portes RC 2 pour se protéger contre les cambriolages. Cette certification prouve l'absence de points faibles dans la structure générale au


niveau du battant, du panneau de porte, du vitrage, du cadre, de la serrure et de la ferrure. Les portes d'entrée et panneaux latéraux sont dotés à l'extérieur d'un vitrage de sécurité composite P4A d'une épaisseur de 9,5 mm de qualité supérieure.

COLLECTION **ALU**, 80 MM

VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE E10
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: aluminium gris
 RAL 9007



MODÈLE E16
 inox face extérieure
Vitrage: satinato avec
 bande transparente
Poignée: 14030 inox
Couleur: gris anthracite
 RAL 7016



MODÈLE E20
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: aluminium blanc
 RAL 9006



MODÈLE E21
Poignée: 14030 inox
Couleur: marron
 RAL 8077



MODÈLE E12312
 rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: rouge vin
 RAL 3005



MODÈLE E12335
 inox face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: blanc structure fine
 RAL 9016




COLLECTION **ALUMINIUM 80 MM**

MODÈLE E12312

COLLECTION **ALU**, 80 MM
VITRAGE IMPRIMÉ OPTIONNEL



MODÈLE E12422
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: gris anthracite RAL 7016



MODÈLE E12480
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: gris métallique DB 703




MODÈLE E12492
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016



MODÈLE E12951
rainures face extérieure
Vitrage: verre imprimé satinato
Poignée: 14030 inox
Couleur: gris métallique DB 703




MODÈLE E12675
rainures face extérieure
Poignée: 14030 inox
Couleur: marron RAL 8077



MODÈLE E12960
rainures face extérieure
Poignée: 14030 inox
Couleur: blanc structure fine RAL 9016



VALEUR UD
1,3 W/M²K



PANNEAU en aluminium
EPAISSEUR 42 mm
SYSTÈME DE PROFIL arcade


COULEURS ALU (PORTES 80 MM)




COLLECTION **ALU**, 80 MM ACCESSOIRES



de base : **POIGNÉE**
avec garniture longue argent anodisé



en option : **POIGNÉE**
avec garniture séparée argent anodisé



POIGNÉE EXTÉRIEURE* 14030
en acier inoxydable mat, 800 mm
console inclinée ou barre de tirage
15280, 1600 mm avec 3 consoles droits



**SERRURE AUTOMATIQUE
À 3 POINTS**
avec découpe cylindre européen



2 GOUPILLES DE SÉCURITÉ dans
les parties supérieure et inférieure



3 CHARNIÈRES EN APPLIQUE
avec réglage tridimensionnel




VITRAGE DÉCORATIF AU CHOIX: transparent / satinato / mastercarré

Partie latérale



Petite partie latérale,
Max. 600 x 2240 mm, Valeur Ud 0,86



Grande partie latérale,
Max. 1000 x 2240 mm, Valeur Ud 0,86

DESCRIPTIONS

L'ouvrant de la porte d'entrée fait 80mm d'épaisseur car le panneau est posé en feuillure. La porte est munie d'une serrure 3 points automatique avec découpe du cylindre européen. Celui-ci est fourni avec 10 clefs.

INFORMATIONS

- + Dimensions maximales : 1.150 x 2.240 mm+
Pour portes avec deux panneaux latéraux en une seule pièce, la taille maximale de la porte en largeur est 1120 mm
- + Pour portes avec imposte en une seule pièce, la hauteur maximale de la porte est 2.210 mm
- + Pas de dimensions hors standard possibles
7 couleurs RAL ultra tendance au même prix côté intérieur et côté extérieur (une plus value est à prendre en compte pour une teinte côté intérieur en blanc 9016)
- + Les remplissages des portes ou des parties latérales sont équipés avec du triple vitrage :
Coefficient Ug vitrage / porte **0,5**
Coefficient Ug vitrage / porte latérale **0,6**



PROTECTION CONTRE LES EFFRACTIONS

Les portes d'entrée et panneaux latéraux illustrés résistent aux effractions conformément à DIN EN 1627 - RC 2. Cette certification prouve l'absence de points faibles dans la structure générale au niveau du battant, du panneau de porte, du vitrage, du cadre, de la serrure et

de la ferrure. Les portes d'entrée et panneaux latéraux sont dotés à l'extérieur d'un vitrage de sécurité composite P4A d'une épaisseur de 9,5 mm de qualité supérieure et de verre feuilleté de sécurité de 6 mm à l'intérieur.

SYSTEME BIOMETRIQUE « ENTRASYS+ FD » POUR GAMME 80 ET 94 MM.

Avec « ENTRAsys+ FD » DOMOFEN vous propose un système de contrôle d'accès biométrique fiable. Vous pouvez ouvrir votre porte sans clé, sans mot de passe ou code.

+ OUVERTURE PAR EMPREINTE DIGITALE

Le système de reconnaissance biométrique vous permet d'ouvrir portes et portails tout simplement avec votre empreinte digitale.

+ IDENTIFICATION RAPIDE

Ce détecteur stripe moderne assure un taux de reconnaissance très élevé et rapide des empreintes digitales.

+ GRANDE CAPACITÉ DE MÉMOIRE

Selon la complexité des empreintes digitales, il est possible d'enregistrer de 50 à 80 empreintes. Il est également possible d'affecter des droits d'administrateur à 9 empreintes différentes. Celles-ci peuvent, par exemple, accorder ou annuler des droits d'accès.

+ PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES MANIPULATIONS

La reconnaissance de doigts vivants empêche le recours à des doigts factices. L'accès est autorisé uniquement sur présentation d'une empreinte de doigt vivant enregistrée et identifiée.

+ LA SÉCURITÉ D'UN SYSTÈME SANS FIL CODÉ

Le système d'accès garantit une sécurité maximale contre le piratage grâce au chiffrement AES 128 bits avec Rollingcode. Les émetteurs sont toujours rétrocompatibles avec le système sans fil Somloq Rollingcode. Pas de court-circuitage ni de shunt possibles comme sur les systèmes câblés.

+ FONCTIONS RÉGLABLES

L'éclairage intégré et la surface de lecture chauffante améliorent le confort. Une émission temporisée est également réglable. Avec la fonction Access Control, après plusieurs tentatives d'accès non autorisées, une commande radio peut être envoyée à un autre récepteur relié à un système d'alarme pour plus de sécurité.



ENTRAsys+ FD



ENTRAcodex+



ENTRAcodex+



SCANNEZ POUR RÉGARDER LA VIDÉO DU PRODUIT



LE JUDAS DIGITAL L'ENTREBÂILLEUR DU FUTUR.

- + Vue claire à l'extérieur de votre maison
- + Pas de vue à l'intérieur possible
- + Adapté pour une utilisation en extérieur

+ CLASSE DE PROTECTION IP 65:

protection complète des contacts, protection contre la pénétration de poussière et protégé contre les jets d'eau (de toutes les directions)

- + Angle de vue d'environ 110°

+ Avec écran en applique sur le panneau ou affleurant au panneau, *l'écran affleurant est seulement possible lorsque le panneau recouvre le vantail côté ext. et int.

- + Pas d'enregistrement

- + Prix sur consultation



LENTILLE IP65



ÉCRAN EN APPLIQUE

OUVERTURE DE PORTE À DISTANCE.



PEARL ÉMETTEUR 4 CANAUX



SLIDER ÉMETTEUR 4 CANAUX



1563-71	p. 9	5814-94	p. 11	7747-50	p. 17	A14	p. 41
2348-52	p. 9	5874-57	p. 11	7748-50	p. 18	A15	p. 41
2352-52	p. 9	5883-52	p. 11	7749-70	p. 18	A16	p. 41
2363-92	p. 9	5887-15	p. 24	7750-50	p. 17	A17	p. 41
2378-44	p. 9	6136-52	p. 11	7751-50	p. 17	A2	p. 39
2382-36	p. 9	6137-52	p. 11	7752-70	p. 17	A3	p. 39
2383-33	p. 10	6151-50	p. 12	A1	p. 39	A4	p. 39
5110-90	p. 21	6157-50	p. 12	A10	p. 40	A5	p. 39
5117-15	p. 21	6158-50	p. 12	A11	p. 40	A6	p. 39
5121-30	p. 21	6172-30	p. 12	A12	p. 40	A7	p. 40
5156-70	p. 10	6172-33	p. 12	A12312	p. 41	A8	p. 40
5165-52	p. 10	6204-05	p. 27	A12314	p. 42	A9	p. 40
5177-50	p. 7	6217-01	p. 27	A12316	p. 42	Blowball	p. 28
5177-70	p. 7	6225-01	p. 27	A12361	p. 42	Blueberry	p. 28
5188-52	p. 10	6226-01	p. 27	A12362	p. 42	E10	p. 51
5200-10	p. 21	6243-01	p. 27	A12364	p. 42	E12312	p. 51
5202-10	p. 21	6414-50	p. 12	A12366	p. 42	E12335	p. 51
5208-20	p. 21	6418-50	p. 13	A12367	p. 43	E12422	p. 52
5215-25	p. 22	6438-56	p. 13	A12368	p. 43	E12480	p. 52
5215-35	p. 22	6486-89	p. 13	A12377	p. 43	E12492	p. 52
5217-20	p. 22	6497-30	p. 13	A12378	p. 43	E12675	p. 52
5313-92	p. 23	6497-33	p. 13	A12415	p. 43	E12951	p. 52
5317-15	p. 23	6497-90	p. 13	A12417	p. 43	E12960	p. 52
5335-62	p. 24	6665-31	p. 14	A12422	p. 44	E16	p. 51
5414-15	p. 23	6717-89	p. 14	A12480	p. 44	E20	p. 51
5419-10	p. 22	6719-89	p. 14	A12495	p. 44	E21	p. 51
5420-10	p. 22	6725-89	p. 14	A12540	p. 44	Fairy	p. 15
5420-90	p. 22	6748-92	p. 14	A12541	p. 44	Fairytale	p. 27
5504-50	p. 7	6759-92	p. 14	A12552	p. 45	Follow me	p. 28
5504-70	p. 7	6781-33	p. 15	A12554	p. 45	George	p. 7
5545-10	p. 23	6864-54	p. 15	A12555	p. 45	Holiday	p. 28
5546-10	p. 23	6873-95	p. 16	A12560	p. 46	Marguerite	p. 7
5563-47	p. 10	6931-59	p. 15	A12562	p. 44	Meru	p. 15
5651-15	p. 23	7730-94	p. 16	A12661	p. 45	Palo	p. 16
5659-10	p. 24	7741-50	p. 17	A12662	p. 45	Pegeno	p. 15
5660-10	p. 24	7742-50	p. 17	A12663	p. 45	Sila	p. 16
5673-90	p. 24	7743-70	p. 18	A12664	p. 46	Springtime	p. 28
5727-77	p. 10	7744-70	p. 18	A12675	p. 46	Sugarbabe	p. 28
5779-10	p. 24	7745-50	p. 18	A12940	p. 46	Tira	p. 16
5813-94	p. 11	7746-70	p. 18	A13	p. 41	Tira geschl.	p. 16



Domofen SA
 Z.I. rue Sedrac 11
 2950 Courgenay
 Suisse
 T +41 32 471 33 00
 F +41 32 471 32 18
 info@domofen.ch
 www.domofen.ch

Notre partenaire de confiance :